







WALK IN  
GWS90200, GWS100200  
GWS110200, GWS120200




GELCO s.r.o.  
Makovského 1341  
163 00 Praha 6  
info@gelcocz.eu




A

X1




B

X1




D

X1



G

X4




H

X4


GWVP vzpěra (není součástí balení)

GWVP support bar (is not included in packing)




I

X1




J

X1




K

X1



L

X2




M

X2


GWVK vzpěra (není součástí balení)

GWVK support bar (is not included in packing)




N

X1




O

X1




P

X1



Q

X1





R


X1




1



2




3




4

S GWVP pevnou vzpěrou – v délkách 900 mm (GWVP90) a 1300 mm (GWVP130), které je možno zkrátit na požadovanou délku  
With GWVP fixed support bar – in sizes 900 mm (GWVP90) and 1300 mm (GWVP130), can be cutted to requested size




5




6


S GWVK otočnou vzpěrou – v délkách 600 mm (GWVK60), 900 mm (GWVK90) a 1300 mm (GWVK130), které je možno zkrátit na požadovanou délku  
With GWVP pivot support bar – in sizes 600mm (GWVK60), 900 mm (GWVK90) and 1300 mm (GWVK130), can be cutted to requested size.



7



8



CE

GELCO s.r.o., Makovského 1341,  
163 00 Praha 6

07

Glass shower enclosure  
cleaning efficiency: conforming  
impact resistance: conforming  
operating life: conforming

Skleněné sprchové zástěny  
schopnost čištění: vyhovuje  
odolnost proti nárazu: vyhovuje  
životnost: vyhovuje